

大分類	中分類	小分類（測定項目）	サンプル	測定方法	SOP	変更点	日付	備考
基幹項目								
1.尿・糞便等検査								
	D000	尿中一般物質定性半定量検査						
		比重、pH、蛋白定性、グルコース、ウロビリノゲン、ウロビリリン定性、ビリルビン、ケトン体、潜血反応、試験紙法による尿細菌検査（亜硝酸塩）、試験紙法による白血球検査（白血球エステラーゼ）	尿	ウロペーパー-α III‘栄研’ ウロビリノーゲン・エールリッヒ試薬 ビリルビン試薬→ロジンヨードチン	57-503-1018	該当なし		
	D001	尿中特殊物質定性定量検査						
		1 尿蛋白	尿	マイクロTP-AR70-	57-503-4068	該当なし		
		2 尿グルコース	尿	クオリジェント GLU	57-503-3021	該当なし		
	D002	尿沈渣（鏡検法）						
		尿沈渣（鏡検法）	尿	鏡検法	57-503-1009	該当なし		
	D003	糞便検査						
		7 糞便中ヘモグロビン		LタイプIGオートHem	57-503-1001	該当なし		
2 血液学的検査								
	D005	血液形態・機能検査						
		2 網赤血球数	血液	フルオロセルRET セルパックDFL セルパックDST	57-503-2028	該当なし		
		3 末梢血液像（自動機械法）	血液	ライザセルWNR ライザセルWDF II フルオロセルWNR フルオロセルWDF II セルパックDST	57-503-2031	該当なし		
		5 末梢血液一般検査	血液	セルパックDST スルホライザ ライザセルWNR フルオロセルWNR	57-503-2024 57-503-2025 57-503-2026 57-503-2029 57-503-2030	該当なし		
		6 末梢血液像（鏡検法）	血液	メイグリンワールド・ギムザ染色	57-503-2001	機器変更	2024/8/30	塗抹標本作成機
		9 ヘモグロビンA1c（HbA1c）	血液	高速液体クロマトグラフィー（HPLC）	57-503-3009	該当なし		
	D006	出血・凝固検査						
		2 プロトロンビン時間（PT）	血漿	コアグピアPT-N	57-503-2017	該当なし		
		4 フィブリノゲン定量	血漿	コアグピアFbg	57-503-2009	該当なし		
		7 活性化部分トロンボプラスチン時間（APTT）	血漿	コアグピアAPTT-N	57-503-2016	該当なし		
		11 フィブリン・フィブリノゲン分解産物（FDP）定量	血漿	ナノピアP-FDP	57-503-2012	該当なし		
		17 Dダイマー	血漿	ナノピアDダイマー	57-503-2011	該当なし		
3 生化学的検査 I								

大分類	中分類	小分類（測定項目）	サンプル	測定方法	SOP	変更点	日付	備考
	D007	血液化学検査						
		1総ビリルビン	血清	シリット T-BIL	57-503-3028	該当なし		
		直接ビリルビン又は抱合型ビリルビン	血清	シリット D-BIL	57-503-3030	該当なし		
		総蛋白	血清	アクアオート カイノス TP-II 試薬	57-503-3029	該当なし		
		アルブミン（BCP改良法・BCG法）	血清	アクアオート カイノス ALB試薬	57-503-3018	該当なし		
		尿素窒素	血清	N-アッセイ BUN-L ニットーポー	57-503-3016	該当なし		
		クレアチニン	血清	N-アッセイ L CRE-K ニットーポー	57-503-3007	該当なし		
		尿酸	血清	デタミナーL UA	57-503-3014	該当なし		
		アルカリホスファターゼ（ALP）	血清	クオリジェント ALP-IFCC	57-503-3001	該当なし		
		コリンエステラーゼ（ChE）	血清	N-アッセイ L ChE ニットーポー	57-503-3023	該当なし		
		γ-グルタミルトランスフェラーゼ（γ-GT）	血清	N-アッセイ L γ-GTP-H ニットーポー	57-503-3017	該当なし		
		中性脂肪	血清	デタミナーL TG II	57-503-3024	該当なし		
		ナトリウム及びクロール	血清	イオン選択電極法	57-503-3025 57-503-3022	該当なし		
		カリウム	血清	イオン選択電極法	57-503-3019	該当なし		
		カルシウム	血清	アクアオートカイノス	57-503-3005	該当なし		
		マグネシウム	血清	N-アッセイ L Mg-H ニットーポー	57-503-3013	該当なし		
		グルコース	血清・血液	クオリジェント GLU(LABOSPECT008α) 電極法(GOD法)	57-503-3021 57-503-3020	該当なし		
		乳酸デヒドロゲナーゼ（LD）	血清	クオリジェント LD-IFCC	57-503-3012	該当なし		
		アミラーゼ	血清	クオリジェント AMY-G7	57-503-3003	該当なし		
		クレアチンキナーゼ（CK）	血清	シリット CKII	57-503-3006	該当なし		
		鉄（Fe）	血清	デタミナーL Fe	57-503-3008	該当なし		
		不飽和鉄結合能（UIBC）（比色法）	血清	デタミナーL UIBC	57-503-3015	該当なし		
		3HDL-コレステロール	血清	メタポリード HDL-C	57-503-3010	該当なし		
		無機リン及びリン酸	血清	N-アッセイ L Ip-H ニットーポー	57-503-3032	該当なし		
		総コレステロール	血清	デタミナーL TC II	57-503-3027	該当なし		
		アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ（AST）	血清	クオリジェントAST-L	57-503-3004	該当なし		
		アラニンアミノトランスフェラーゼ（ALT）	血清	クオリジェントALT-L	57-503-3002	該当なし		
		4LDL-コレステロール	血清	メタポリードLDL-C	57-503-3011	該当なし		
		16アンモニア	血液	アミチェック	57-503-3031	該当なし		
		36血液ガス分析	血液	電極法	57-503-3026	該当なし		
5		免疫学的検査						
	D011	免疫血液学的検査						
		1ABO血液型	血液・血漿	カラム凝集法	57-503-4001	該当なし		
		1Rh(D)血液型	血液	カラム凝集法	57-503-4004	該当なし		
		2Coombs試験（イ直接、ロ間接）	血液・血漿	カラム凝集法	57-503-4002 57-503-4003	該当なし		
	D012	感染症免疫学的検査						
		4梅毒トレポネーマ抗体定性	血清	Alinity TPA・ブット	57-503-4036	該当なし		
		13HTLV-I抗体定性	血清	Alinity HTLV・ブット	57-503-4017	該当なし		

大分類	中分類	小分類（測定項目）	サンプル	測定方法	SOP	変更点	日付	備考
		1 HIV-1, 2 抗原・抗体同時測定定性	血清	Alinity HIVa g/Abコンボアッセイ・アボット	57-503-4015	該当なし		
	D013	肝炎ウイルス関連検査						
		3 HBs抗原	血清	Alinity HBs AgQT・アボット	57-503-4006	該当なし		
		3 HBs抗体	血清	Alinity オサーブ・アボット	57-503-4007	該当なし		
		5 HCV抗体定性・定量	血清	Alinity HCVA b・アボット	57-503-4011	該当なし		
	D014	自己抗体検査						
		2 リウマトイド因子（RF）定量	血清	N-アッセイ LA RF-K ニットーポー	57-503-4061	該当なし		
	D015	血漿蛋白免疫学的検査						
		1 C反応性蛋白（CRP）	血清	N-A LA CRP-U	57-503-4060	該当なし		
		4 免疫グロブリン	血清	N-アッセイ TIA IgA-S H ニットーポー N-アッセイ TIA IgG-S H ニットーポー N-アッセイ TIA IgM-S H ニットーポー	57-503-4048 57-503-4049 57-503-4050	該当なし		
		8 C3	血清	N-A TIA C3-SH	57-503-4032	該当なし		
		C4	血清	N-A TIA C4-SH	57-503-4033	該当なし		
6		微生物学的検査						
	D017	排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査						
		3 その他のもの	喀痰・その他	グラム染色 チール・ネールゼン染色	57-503-5001 57-503-5002	該当なし		
	D018	細菌培養同定検査						
		1 口腔、気道又は呼吸器からの検体	喀痰・その他	WalkAway	57-503-5003 57-503-5004	試薬変更、機器変更	2025.1.31	稼動日
		2 消化管からの検体	便・その他					
		3 血液又は穿刺液	血液・その他					
		4 泌尿器又は生殖器からの検体	尿・その他					
		5 その他の部位からの検体	その他					
		嫌気性培養	その他	プルセラHK、BBE	57-503-5003 57-503-5004			
	D019	細菌薬剤感受性検査						
		細菌薬剤感受性検査	喀痰・その他	WalkAway、ドライプレート'栄研'	57-503-5004	試薬変更、機器変更	2025.1.31	稼動日
	D020	抗酸菌分離培養検査						
		1 抗酸菌分離培養（液体培地法）	喀痰・その他	MGIT	57-503-5005	該当なし		
		2 抗酸菌分離培養（それ以外のもの）	喀痰・その他	2%ピット培地（SP）	57-503-5005	該当なし		
非基幹項目								
11		尿・糞便等検査						
	D001	尿中特殊物質定性定量検査						
		9 アルブミン定量（尿）	尿	オートコネ マイクロアルブミン	57-503-4069	該当なし		
	D002-2	尿沈渣（フローサイトメトリー法）						
		尿沈渣（フローサイトメトリー法）	尿	フローサイトメトリー法	57-503-1017	該当なし		

大分類	中分類	小分類（測定項目）	サンプル	測定方法	SOP	変更点	日付	備考
	D 0 0 3 糞便検査							
		1 虫卵検出（集卵法）（糞便）	便	MGL法 セロファンテープ法	57-503-1004	該当なし		
	D 0 0 4 穿刺液・採取液検査							
		4 髄液一般検査	髄液	サムソン液 クオリジェント GLU マイクロTP-AR7コー イオン選択電極法	57-503-1006 57-503-3021 57-503-3022 57-503-4068	該当なし		
		5 精液一般検査	分泌液	肉眼的観察	57-503-1005	該当なし		
12 血液学的検査								
	D 0 0 5 血液形態・機能検査							
		1 赤血球沈降速度（ESR）	血液	光ビーム検出方式(クイックアイ)	57-503-2022	該当なし		
		1 4 骨髄像	その他	メイグリンワルド・ギムザ染色	57-503-2002	該当なし		
	D 0 0 6 出血・凝固検査							
		1 出血時間	その他	デューク（Duke）法	57-503-2021	該当なし		
		9 アンチトロンビン活性	血漿	テストチームS ATIII	57-503-2010	該当なし		
		1 2 フィブリンモノマー複合体定性	血漿	ナノピアSF	57-503-2013	該当なし		
		34 血小板凝集能（鑑別診断の補助に用いるもの、その他のもの）	血漿	光透過法	57-503-2019	該当なし		
		凝固因子インヒビター定性（クロスミキシング試験）	血漿	コアグピアAPTT-N	57-503-2018	該当なし		
		3 0 凝固因子（第VIII因子、第IX因子）	血漿	トロンボチェックFactorVIII-第VIII因子 欠乏ヒト血漿 トロンボチェックFactorIX-第IX因子 欠乏ヒト血漿	57-503-2014 57-503-2015	該当なし		
13 生化学的検査 I								
	D 0 0 7 血液化学検査							
		14 アミラーゼアインザイム	血清	クオリジェント P-AMY-G7	57-503-3034	該当なし		
		2 2 CK-MB（蛋白量測定）	血清	シカリキッド CK-MB	57-503-3033	該当なし		
		2 5 フェリチン定量	血清	Alinity・フェリチン	57-503-4059	該当なし		
		2 8 KL-6	血清	HISCL KL-6（2ステップサンド イッチ法）	57-503-4044	該当なし		
		2 9 心筋トロポニン I	血清	Alinity HS トロポニン I (アボット)	57-503-4040	該当なし		
		3 6 ミオグロビン定量	血清	Alinity ミオグロビン (アボット)	57-503-4038	該当なし		
		3 7 亜鉛	血清	アキュラスオート Zn HLS	57-503-3036	追加	2024.6.26	SOP
		5 0 Mac-2 結合蛋白糖鎖修飾異性体	血清	HISCL M2BPGi（2ステップサンド イッチ法）	57-503-4042	該当なし		
		5 9 プロカルシトニン（PCT）定量	血清	エクルーシス試薬 ブラームSPCT v2	57-503-4024	該当なし		

大分類	中分類	小分類（測定項目）	サンプル	測定方法	SOP	変更点	日付	備考
14 生化学的検査 II								
	D 0 0 8 内分泌学的検査							
		6 甲状腺刺激ホルモン (TSH)	血清	エクルーシス試薬 TSH v2	57-503-4028	該当なし		
		8 インスリン (IRI)	血清	エクルーシス試薬 インスリン	57-503-4029	該当なし		
		1 2 卵胞刺激ホルモン (FSH)	血清	エクルーシス試薬 FSH II	57-503-4019	該当なし		
		1 2 黄体形成ホルモン (LH)	血清	エクルーシス試薬 LH	57-503-4023	該当なし		
		1 4 遊離サイロキシシン (FT4)	血清	エクルーシス試薬 FT4III	57-503-4021	該当なし		
		1 4 遊離トリヨードサイロニン (FT3)	血清	エクルーシス試薬 FT3III	57-503-4020	該当なし		
		1 7 ヒト絨毛性ゴナドトロピン-βサブユニット (HCG-β)	血清	エクルーシス試薬 HCG+β II	57-503-4031	該当なし		
		1 8 脳性Na利尿ペプチド (BNP)	血漿	Alinity BNP・JP・アポット	57-503-4005	該当なし		
		2 2 プロゲステロン	血清	エクルーシス試薬 プロゲステロンIII	57-503-4025	該当なし		
		2 9 副甲状腺ホルモン (PTH)	血清	エクルーシス試薬 PTH	57-503-4030	該当なし		
		3 6 エストラジオール (E2)	血清	エクルーシス試薬 E2IV	57-503-4026	該当なし		
	D 0 0 9 腫瘍マーカー							
		3 癌胎児性抗原 (CEA)	血清	Alinity CEA・アポット	57-503-4010	該当なし		
		2 α-フェトプロテイン (AFP)	血清	Alinity AFP・アポット	57-503-4016	該当なし		
		4 扁平上皮癌関連抗原 (SCC抗原)	血清	Alinity SCC・アポット	57-503-4018	該当なし		
		6 CA15-3	血清	Alinity CA15-3・アポット	57-503-4008	該当なし		
		9 前立腺特異抗原 (PSA)	血清	エクルーシス試薬 PSA II v2	57-503-4027	該当なし		
		9 CA19-9	血清	エクルーシス試薬 CA19-9 II	57-503-4022	該当なし		
		1 0 PIVKA-II 定量	血清	HISCL PIVKA-II (2ステップサンドイッチ法)	57-503-4043	該当なし		
		1 1 CA125	血清	エクルーシス試薬 CA125 II	57-503-4009	該当なし		
		2 4 カストリノ放出ペプチド前駆体(ProGRP)	血清	HISCL ProGRP試薬	57-503-4071	追加	2024.6.12	SOP
		3 6 可溶性インターロイキン-2レセプター (sIL-2R)	血清	ナノピアIL-2R Lセット ラテックス凝集法	57-503-3035	該当なし		
15 免疫学的検査								
	D 0 1 1 免疫血液学的検査							
		3 Rh (その他の因子) 血液型	血液	試験管法	57-503-4004	該当なし		
		4 不規則抗体	血漿	カラム凝集法	57-503-4002	該当なし		
		5 ABO血液型関連糖転移酵素活性	血液・血漿	試験管法	57-503-4001	該当なし		
		7 ABO血液型亜型	血液・血漿	試験管法	57-503-4001	該当なし		
	D 0 1 2 感染症免疫学的検査							
		5 梅毒血清反応 (STS) 定量	血清	メディエース RPR	57-503-4045	該当なし		
		7 アデノウイルス抗原定性 (糞便)	便	ラピッドテスト ロターアデノ II	57-503-5010	該当なし		
		8 ロタウイルス抗原定性 (糞便)	便	ラピッドテスト ロターアデノ II	57-503-5010	該当なし		
		1 2 クロストリジオイデス・ディフィシル抗原定性	便	GEテスト イムノクロマト-CD GDH/TOX「ニッスイ」	57-503-5011	該当なし		
		1 2 ヘリコバクター・ピロリ抗体	血清	H.ピロリ ラテックス「生研」	57-503-4063	該当なし		
		1 9 A群β溶連菌迅速試験定性	その他	クイックナビ Strep A2	57-503-5007	該当なし		
		2 3 RSウイルス抗原定性	その他	イムノエースRSV Neo	57-503-5027	該当なし		
		2 5 ヘリコバクター・ピロリ抗原定性	便	テストメイト ラピッド ピロリ抗原	57-503-5015	該当なし		
		2 8 ノロウイルス抗原定性	便	クイックナビ-ノロ3	57-503-5013	該当なし		

大分類	中分類	小分類（測定項目）	サンプル	測定方法	SOP	変更点	日付	備考
		3 1 大腸菌O157抗原定性	便	キャピリアO157	57-503-5019	該当なし		
		3 8 アデノウイルス抗原定性（糞便を除く。）	その他	イムノエースアデノ	57-503-5009	該当なし		
		4 1 肺炎球菌莢膜抗原定性（尿・髄液）	尿	クイックチェイサー肺炎球菌/レジオネラ	57-503-5012	該当なし		
		4 2 （1→3）-β-D-グルカン	血漿	β-グルカンテストワコー（比濁時間分析法）	57-503-4064	該当なし		
		4 6 レジオネラ抗原定性（尿）	尿	クイックチェイサー肺炎球菌/レジオネラ	57-503-5012	該当なし		
		5 0 SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出定性	その他	クイックナビ-Flu+COVID19Ag	57-503-5024	該当なし		
		5 2 エンドトキシン	血漿	エンドトキシン シングルテストワコー（比濁時間分析法）	57-503-4065	該当なし		
		5 6 結核菌群抗原定性	喀痰・その	キャピリアTB-Neo	57-503-5021	該当なし		
		D 0 1 3 肝炎ウイルス関連検査						
		4 HBe抗原、HBe抗体	血清	Alinity HBeAg・アボット Alinity HBeAb・アボット	57-503-4013 57-503-4014	該当なし		
		6 HBc抗体半定量・定量	血清	Alinity HBc・アボット	57-503-4012	該当なし		
		D 0 1 5 血漿蛋白免疫学的検査						
		1 0 β2-ミクログロブリン	血清・尿	N-アッセイ LA β2-MG-H II ニットーポー	57-503-4046 57-503-4047	該当なし		
16 微生物学的検査								
		D 0 1 9 - 2 酵母様真菌薬剤感受性検査						
		酵母様真菌薬剤感受性検査	血液・その	酵母真菌薬剤感受性キット ASTY	57-503-5004	該当なし		
		D 0 2 3 - 2 その他の微生物学的検査						
		3 大腸菌ベロトキシン定性	便	デュオパス・ベロトキシン	57-503-5020	該当なし		
18 その他検査								
		B001 2 特定薬剤治療管理料（薬剤血中濃度測定）						
		バルプロ酸ナトリウム、カルバマゼピン	血清	ナノピアTDM バルプロ酸 ナノピアTDM カルバマゼピン	57-503-4055 57-503-4051	該当なし		
		シクロスポリン	血液	エクルシ試薬 シクロスポリン	57-503-4034	該当なし		
		タクロリムス水和物	血液	エクルシ試薬 タクロリムス	57-503-4039	該当なし		
		グリコペプチド系抗生物質（バンコマイシン）	血清	ナノピアTDMバンコマイシン	57-503-4056	該当なし		
		グリコペプチド系抗生物質（テイコプラニン）	血清	ナノピアTDM テイコプラニン	57-503-4053	該当なし		
病理学的検査								
31 病理組織標本作製								
		N 0 0 0 病理組織標本作製						
		1 組織切片によるもの（1臓器につき）	組織	HE染色	57-503-7003	試薬変更	2025.3.1	脱脂液、稼働日
		2 セルブロック法によるもの（1部位につき）	その他	HE染色	57-503-7003	試薬変更	2025.3.1	脱脂液、稼働日
		N 0 0 2 免疫染色（免疫抗体法）病理組織標本作製						
		1 エストロゲンレセプター	組織	ベンタナI-VIEWコンファーム	57-503-7007	該当なし		
		2 プロジェステロンレセプター	組織	ベンタナI-VIEWコンファーム	57-503-7007	該当なし		

大分類	中分類	小分類（測定項目）	サンプル	測定方法	SOP	変更点	日付	備考
		8 その他(1臓器につき)	組織	ペンタナI-VIEWコンファーム	57-503-7007	該当なし		
	N 0 0 3	術中迅速病理組織標本作製（1手術につき）						
		術中迅速病理組織標本作製（1手術につき）	組織	HE染色	57-503-7004	該当なし		
	N 0 0 4	細胞診（1部位につき）						
		1 婦人科材料等によるもの	その他	パパニコロウ染色	57-503-7006	該当なし		
		2 穿刺吸引細胞診、体腔洗浄等によるもの	その他	パパニコロウ染色	57-503-7005	該当なし		
生理学的検査								
101 生理学的検査								
	a	呼吸機能検査						
	D 2 0 0	スパイログラフィー等検査						
		1 肺気量分画測定（安静換気量測定及び最大換気量測定を含む）		CHESTAC-8900α	57-503-6012	該当なし		
		2 フローボリュームカーブ（強制呼出曲線を含む。）		CHESTAC-8900α	57-503-6017	該当なし		
		3 機能的残気量測定		CHESTAC-8900α	57-503-6013	該当なし		
	D 2 0 2	肺内ガス分布						
		2 クロージングボリューム測定		CHESTAC-8900α	57-503-6018	該当なし		
	D 2 0 3	肺胞機能検査						
		1 肺拡散能力検査		CHESTAC-8900α	57-503-6014	該当なし		
	b	循環機能検査						
	D 2 0 8	心電図検査						
		1 四肢単極誘導及び胸部誘導を含む最低12誘導		ECG-2550	57-503-6011	該当なし		
	D 2 1 0	ホルター型心電図検査						
		ホルター型心電図検査		DSC5000	57-503-6016	該当なし		
	c	超音波検査						
	D 2 1 5	超音波検査						
		胸腹部		prosound α7 Aplio 500 Aplio i700	57-503-6006	該当なし		
		下肢血管		prosound F75 Vivid E95 prosound α7	57-503-6015 57-503-6008	該当なし		
		その他（頭頸部、四肢、体表、末梢血管等）		prosound α7 Aplio 500 Aplio i700 prosound F75 Vivid E95 prosound α7	57-503-6004 57-503-6005 57-503-6009 57-503-6019	該当なし		
		心臓超音波検査		prosound F75 Vivid E95 prosound α7 EPIQ Elite	57-503-6003	該当なし		
	d	脳波検査						

大分類	中分類	小分類（測定項目）	サンプル	測定方法	SOP	変更点	日付	備考
	D 2 3 5	脳波検査（過呼吸、光及び音刺激による負荷検査を含む。）						
		脳波検査（過呼吸、光及び音刺激による負荷検査を含む。）		EEG-1260	57-503-6010	該当なし		