

患者様氏名

様

主治医

経過	1日目	2日目	3日目	4日目
月 日	/	/	/	/
目標	・化学療法の必要性が理解でき、安心して治療が受けられる ・副作用による苦痛が軽減される ・異常がおこることなく治療が円滑に進む ・退院後の日常生活における注意点が理解でき、不安が軽減できる			
検査	必要時採血があります			
注射・点滴	22:00 副作用を抑える薬を注射します 注入中、肛門部の違和感が出現することがあります	6:00すぎ 前日の22時と同じ薬を注射します 10:00頃～点滴を開始します それまでに洗面などを済まされるとよいでしょう 11:30頃～副作用を抑える薬の点滴と注射をします 11:00頃～点滴が4本あり、その内2本の中に治療の薬が1種類ずつ入ります	午前中点滴が2本入ります。	午前中点滴が1本入ります。
内服薬	11:30頃、副作用を抑える薬の内服があります			
処置				
安静度	制限はありませんが、点滴中は安静にお過ごしください			
食事	食事制限はありません。食欲不振や吐き気があるときはお知らせください。食事内容の変更を検討します。水分は多めにとるように心がけてください			
清潔	タオルをお配りします。点滴終了後はシャワー浴ができます			
排泄	2日目の起床時より、尿量を測定していただきます。これは、腎臓の働きをみるためです。朝6時～翌日の朝6時までを1日量とします。			
説明	＊すぐに出現する副作用・・・息苦しい 胸が痛い 動悸 顔が火照る 発汗 発疹 かゆみ 急な吐き気などがあります →これらの症状が出現した場合、すぐに連絡してください。 ＊時間がたって出現する副作用・・・吐き気、嘔吐、食欲低下、便秘、骨髄抑制(感染しやすい、貧血、出血しやすい)、脱毛、しびれ、関節痛、口内炎、倦怠感など があります。尚、副作用の有無、程度には個人差があります。 →症状に対して薬で対処することができます。 ＊点滴中は、点滴刺入部の痛み、灼熱感、発赤、腫脹に注意が必要です。何かあれば我慢せず すぐにお知らせ下さい			

注意:現時点で考えられる予定であり、今後検査・治療を進めていくにしたがって変わることがあります。