

患者様氏名

様

主治医

経過 月 日	1日目 /	2日目 /	3日目 /
目標	・化学療法の必要性が理解でき、安心して治療が受けられる ・副作用による苦痛が軽減される ・異常がおこることなく治療が円滑に進む ・退院後の日常生活における注意点が理解でき、不安が軽減できる		
検査	必要時採血		
注射・点滴	点滴5本 内、副作用を抑える薬入り 1本 治療の薬入り 2本 注射1本 副作用を抑えるもの	点滴3本 内、副作用を抑える薬入り 1本 治療の薬入り 1本 注射1本 副作用を抑えるもの	2日目と同じ
内服薬			
処置	点滴の確保をします。		
安静度	制限はありませんが、点滴中は安静にお過ごしください。		
食事	食事制限はありません。食欲不振や吐き気があるときは、お知らせください。食事内容の変更を検討します。水分は多めにとるように心がけてください。		
清潔	タオルをお配りします。点滴終了後はシャワー浴できます。		
排泄	入院後より、尿量を測定していただきます。これは、腎臓の働きをみるためです。朝6時～翌日の朝6時までを1日量とします。		
説明	＊すぐに出現する副作用・・・息苦しい 胸が痛い 動悸 顔が火照る 発汗 発疹 かゆみ 急な吐き気などがあります。 →これらの症状が出現した場合、すぐに連絡してください。 ＊時間がたって出現する副作用・・・吐き気、嘔吐、食欲低下、下痢、便秘、骨髄抑制(感染しやすい、貧血出血しやすい)、脱毛、しびれ、関節痛、口内炎、倦怠感 などがあります。尚、副作用の有無、程度には個人差があります。 →症状に対して薬で対処することができます。 ＊点滴中は、点滴刺入部の痛み、灼熱感、発赤、腫脹に注意が必要です。何かあれば我慢せずにご連絡ください。		

注意：現時点で考えられる予定であり、今後検査・治療を進めていくにしたがって変わることがあります。